


WYKAZ WNIOSKÓW
złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Wójta Gminy Inowrocław		Uwagi
				wniosek uwzględniony	wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7
1	02.02.2024	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz	Tereny objęte opracowaniem	-----	-----	brak wniosków
2	02.02.2024	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----
3	02.02.2024	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----
4	02.02.2024	Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 20 88-100 Inowrocław	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----
5	02.02.2024	Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Tereny objęte opracowaniem	-----	-----	brak wniosków
6	08.02.2024	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. ul. Wałowa 47 80-858 Gdańsk	Tereny objęte opracowaniem	-----	-----	brak wniosków
7	08.02.2024	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 16 85-950 Bydgoszcz	Tereny objęte opracowaniem	-----	-----	brak wniosków
8	15.02.2024	Polska Spółka Gazownictwa ul. Jagiellońska 42 85-097 Bydgoszcz	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----
9	19.02.2024	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu - Delegatura w Bydgoszczy ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----
10	19.02.2024	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Centrala ul. Targowa 74 03-734 Warszawa	Tereny objęte opracowaniem	-----	-----	brak wniosków
11	26.02.2024	Enea Operator Sp. z o.o. Zakład Energetyczny ul. Warmińskiego 8 85-054 Bydgoszcz	Tereny objęte opracowaniem	uwzględniony	-----	-----

Załączniki:

- wnioski wymienione w wykazie

Wójt Gminy Inowrocław

Grzegorz Piątek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
85-085 Bydgoszcz
Fordońska 6

, 2024-02-01

mpzp

P. Dobkowski

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Inowrocław
BOK

02.02.2024

Ilość załączników 1

Podpis *Kosińska*

Nr 1956

Wójt Gminy Inowrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na wniosek znak: WPP.6721.1.2024 z 30.01.2024 r. (wpływ: 30.01) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław. przesyła w załączeniu pismo z uwagami.

Załączniki:

1. Pismo - Oddział.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-01T14:30:54.246Z

Podpis elektroniczny

2024 r.

2024-01

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował *Kosińska* dnia 02.02.2024
..... 02.02.2024
podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu
wynik weryfikacji *Prawidłowy 15:23(1.02)*
Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęćka/podpis)
Blanka Kosińska



Oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 31-01-2024 r.

O/BY.Z-3.438.13.2024.BS

Wójt Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Dotyczy zawiadomienia WPP.6721.1.2024 z 30.01.2024 r. (wpływ: 30.01) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że przez tereny objęte zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, nie przebiegają drogi będące w naszym zarządzie, zatem GDDKiA nie jest instytucją właściwą do składania wniosków do przedmiotowego planu.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziału


Otrzymują:

1. adresat (e-puap)
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Beata Synoracka, Specjalista Z-3, tel. 52 323 45 16, e-mail: bsynoracka@gddkia.gov.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
87-800 WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
BULW. IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 B



WŁOCŁAWEK, 2024-02-02

Urząd Gminy Inowrocław
Inowrocław
Inowrocław
Królowej Jadwigi 43

2024-02-02

INNE PISMO

Odpowiedz na pismo

Odpowiedz na:

pismo z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: WPP.6721.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław;

Załączniki:

1. ZKPPT.7634.18.1.2024_gm. Inowrocław_sig.pdf
2. ZKPPT.7634.18.2024_gm. Inowrocław_sig.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował dnia 02. 02. 2024
podpis elektroniczny zeweryfikowany w dniu 02. 02. 2024
wynik weryfikacji Prawidłowy 11:33
Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęćka/podpis)
Blanka Kosińska



Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

ZKPPT.7634.18.1.2024

Toruń, 1 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Inowrocław
Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: WPP.6721.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (uchwała nr LXVII/600/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 r.), informuję że uchwałą nr LXI/851/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. został przyjęty Audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko pomorskiego, który wszedł w życie 25 grudnia 2023 r.

Audyt krajobrazowy formułuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów dla krajobrazów priorytetowych oraz obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 powyższej ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym.

Teren objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, położony jest poza granicami krajobrazów priorytetowych oraz poza obszarami lub obiektami, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dyrektor
Mariusz Leszczyński
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZKPPT a/a B.K.

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B,
87-800 Włocławek, tel. 54 231 55 18, sek.wloc@biuro-planowania.pl
Oddział w Toruniu, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń, tel. 56 676 71 97, sek.tor@biuro-planowania.pl
Oddział w Bydgoszczy, ul. Ignacego Paderewskiego 26,
85-075 Bydgoszcz, tel. 52 322 08 02, sek.byd@biuro-planowania.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 0 2 4


ROK KOBIET
ODWAŻNYCH



WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
87-800 WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
BULW. IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 B

WŁOCŁAWEK, 2024-02-02



Urząd Gminy Inowrocław
Inowrocław
Inowrocław
Królowej Jadwigi 43

02-02

INNE PISMO

Odpowiedz na pismo

Odpowiedz na:

pismo z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: WPP.6721.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław;

Załączniki:

1. ZKPPT.7634.18.1.2024_gm. Inowrocław_sig.pdf
2. ZKPPT.7634.18.2024_gm. Inowrocław_sig.pdf

02-02

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

02-02

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował dnia 02. 02. 2024
podpis elektroniczny zeweryfikowany w dniu 02. 02. 2024
wynik weryfikacji 11:33

Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęć/podpis)
Blanka Kosińska



Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

ZKPPT.7634.18.2024

Toruń, 1 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Inowrocław
Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: WPP.6721.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (uchwała nr LXVII/600/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 r.), informuję że w projekcie planu należy uwzględnić zadania samorządu województwa oraz zadania zawarte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętym uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437).

Zarząd Województwa wnosi o przedłożenie do uzgodnienia projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyrektor
Mariusz Leszczyński
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZKPPT a/a B.K.


Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 58,
87-800 Włocławek, tel. 54 231 55 18, sek.wloc@biuro-planowania.pl
Oddział w Toruniu, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń, tel. 56 676 71 97, sek.tor@biuro-planowania.pl
Oddział w Bydgoszczy, ul. Ignacego Paderewskiego 26,
85-075 Bydgoszcz, tel. 52 322 08 02, sek.byd@biuro-planowania.pl



Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław
Królowej Jadwigi 20



Inowrocław, 2024-02-02

Urząd Gminy Inowrocław
88-100 Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43

DI.ZZŚ.524.3.2024.DG

OPINIA

DI.ZZŚ.524.3.2024.DG

DI.ZZŚ.524.3.2024.DG

załączniki:

1. DI_ZZŚ_524_3_2024_DG.pdf

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował dnia 02. 02. 2024
podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 02. 02. 2024
wynik weryfikacji
Inspektor ds. obsługi interesantów
(pieczęćka / podpis)
Blanka Kosicka

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-02T10:15:57.612Z

Podpis elektroniczny



DI.ZZŚ.524.3.2024.DG

Wójt Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a tiret 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 977 ze zm.), w odpowiedzi na zawiadomienie **Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: WPP.6721.1.2024**, o podjęciu przez Radę Gminy Inowrocław uchwały nr LXVII/660/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu **opiniuje pozytywnie i nie wnosi uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla terenu działek nr 147 i 14 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, w zakresie wpływu ustaleń planu na funkcjonowanie melioracji wodnych.

Jednocześnie informuję, iż na terenie objętym planem występują urządzenia melioracji wodnych w postaci zbieraczy drenarskich i studzienki. Działania i inwestycje należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzeń. W przypadku występowania kolizji z ww. istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi należy je zachować lub w przebudować na koszt Inwestora w porozumieniu z gminną spółką wodną, w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie. W przypadku braku spółki wodnej na przedmiotowym terenie uzgodnienia należy dokonać z właścicielem gruntu, na którym znajduje się urządzenie melioracyjne.

Ponadto informuję, iż:

- I. Na terenie objętym projektem przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują śródlądowe wody płynące.
- II. Teren objęty przedmiotowym planem jest zlokalizowany poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 ust. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.).

Ewentualnych uzgodnień w trybie art. 17 pkt 6 lit. b tiret 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonuje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w tym przypadku Dyrektor RZGW w Bydgoszczy), w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

p.o. Dyrektor

Konrad Wiśniewski
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Adresat (e-PUAP)
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl


www.wody.gov.pl

Strona 1 z 1

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 134

DOP-WUPM.4870.79.2024.2.AG

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował dnia 02. 02. 2024
podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 02. 02. 2024
wynik weryfikacji
Inspektor ds. obsługi interesantów



Warszawa, 2024-02-02

Wójt Gminy Inowrocław
88-100 Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43

INFORMACJA
Pismo
Inicjatywa/Kosicka

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Inowrocław z 29 stycznia 2024 r., sygn. WPP.6721.1.2024, doręczone do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, 29 stycznia 2024 r., dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, uprzejmie informuję, co następuje.

Stosownie do treści art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.”, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, zawiadamia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego, określając termin składania wniosków do projektu planu miejscowego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia zawiadomienia.

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 6 lit. b tiret dwunaste u.p.z.p. Prezes UTK, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, uzgadnia projekt planu miejscowego, jeżeli sposób zagospodarowania terenu kolejowej o znaczeniu państwowym oraz gruntów w jej sąsiedztwie lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub rozwój sieci kolejowych.

Wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, zawarty został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Prezes UTK ustalił, że obszar objęty ww. projektem nie obejmuje linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz gruntów w jej sąsiedztwie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia projektu planu.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Paweł Dobosz
Główny Specjalista
Wydział Uzgodnień Planów Miejscowych
Departament Obsługi Prawnej
Urząd Transportu Kolejowego

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-02T11:16:51.902Z

Podpis elektroniczny

kancelaria.gdansk@gaz-system.pl <kancelaria.gdansk@gaz-system.pl>

Dotyczy pisma znak: WPP.6721.1.2024

Do sekretariat@gminainowroclaw.eu

Dzień dobry,

w załączeniu korespondencja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.

Z poważaniem,
Dobrosława Myszkowska

- [Opinia do MPZP.docx.pdf \(301 KB\)](#)





2024-23132

OG-DL.402.49.2024.2

URZĄD GMINY INOWROCŁAW
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43
88-100 INOWROCŁAW
2024-23132

Dotyczy pisma znak: WPP.6721.1.2024

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław znak **WPP.6721.1.2024** z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław informujemy, że na obszarze objętym miejscowym planem nie występują obiekty systemu przesyłowego będące w gestii Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.

W związku z powyższym, nie wnosimy uwag do przedmiotowego projektu miejscowego planu.

Oddział w Gdańsku
Dyrektor Oddziału

Robert Parafianowicz

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 744 55 00

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00;

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA
AKCYJNA
05-520 Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165



Konstancin-Jeziorna, 2024-02-08

Urząd Gminy Inowrocław
Inowrocław
Inowrocław
Królowej Jadwigi 43

11-02-08

WNIOSEK

Załączniki:

1. 2024-09389 UG Inowrocław-mpzp-wnioski 147 itd Orłowo.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował dnia 08.02.2024
podpis elektroniczny weryfikowany w dniu 08.02.2024
wynik weryfikacji Prawidłowy 11:21
Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęć / podpis)
Blanka Kosicka



2024-09389

Bydgoszcz, 7 lutego 2024 r.

231-DE-DSB-DUB-WFB.071.91.2024.2

URZĄD GMINY INOWROCŁAW
ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 43
88-100 INOWROCŁAW


Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław

Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 29.01.2024r., znak WPP.6721.1.2024, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie wnoszą wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wymienionego w nagłówku.

Na rozpatrywanym terenie oraz w odległości 40m od niego, nie posiadamy obiektów elektroenergetycznych o napięciach 220kV i 400kV.

Sprawę prowadzi Sebastian Gajkowski (tel. 52 3751893, e-mail: sebastian.gajkowski@pse.pl).

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
PSE S.A.
DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Bydgoszczy

Przemysław Ciszewski

Dokument
podpisany przez
Przemysław
Ciszewski
Data: 2024.02.08
09:06:39 CET

Kopię otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Rozwoju Systemu
2. WFB - aa

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Rozwoju

tel. 52 328 53 20
faks 52 328 51 02
agnieszka.zwiewka@psgaz.pl

Urząd Gminy Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Wasz znak: WPP.6721.1.2024
Nasz znak: PSGBY.RODZ.422.021.24

Bydgoszcz, 06.02.2024

Dot.: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem nie eksploatujemy sieci gazowej.

Proponujemy uwzględnić ogólne zapisy w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:


1. Budowa nowej, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, możliwa jest z zachowaniem przepisów odrębnych.
2. Zagospodarowanie terenów w obszarze planu musi uwzględniać istniejące przebiegi sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem odległości od tych sieci wymaganych przepisami odrębnymi i normami oraz z uwzględnieniem napraw i konserwacji.
3. Zaopatrzenie w gaz – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wnosimy również o dopuszczenie indywidualnego sposobu zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o źródła niskoemisyjne zasilane gazem ziemnym.

Sprawę prowadzi Dział Rozwoju.

Z poważaniem

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Sebastian Łatanowicz



TORUŃ, 2024-02-19

INFORMACJA

wnioski do mpzp - Orłowo

W załączeniu przesyłam wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (pismo: ZP.6721.1.2024)

Z poważaniem
Janusz Flemming

Załączniki:

1. Inowrocław - gmina - Orłowo - 5150.15.1.2024 - podpis el..pdf
2. Inowrocław - gmina- Orłowo - 5150.15.1.2024 - załącznik - podpis el..pdf

Dobry wieczór

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Inowrocław
BOK
19. 02. 2024
Ilość załączników 1
Podpis <i>Kosicka</i>
..... 2892

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 47
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-19T07:13:48Z

Podpis elektroniczny

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował *Kosicka* dnia 19. 02. 2024
podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 19. 02. 2024
wynik weryfikacji *Prawidłowy* 18.14
Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęć i podpis)
Blanka Kosicka

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2024 r.

WUOZ.DB.WZN.PP.5150.15.1.2024.JF

**Wójt Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław**

Dotyczy: wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (pismo: ZP.6721.1.2024)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że na obszarze objętym uchwałą nr LXVII/600/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (pismo: ZP.6721.1.2024) wyznaczono budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków: Orłowo 40 – budynek szkoły. Dla tego terenu nie określono stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

W przypadku budynku ujętego w ewidencji zabytków położonego pod nr adresowym Orłowo 40 (budynek szkoły oraz budynek gospodarczy) ustala się:

- 1) obowiązek renowacji zniszczonych fragmentów budynków w formie uzupełnień brakujących detali architektonicznych mający na celu przywrócenie budynku do stanu pierwotnego,
- 2) zakaz zmiany podziałów i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, za wyjątkiem usługowych kondygnacji parteru, gdzie dopuszcza się zmianę wielkości istniejących otworów w celu ich powiększenia i wypełnienia szkłem, z zachowaniem zasady kompozycji i osi symetrii otworów okiennych w elewacji na wyższych kondygnacjach,
- 3) w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obowiązek zachowania historycznych podziałów, a dla otworów okiennych zakończonych łukiem zakaz stosowania uproszczeń w postaci prostego zakończenia stolarki,
- 4) zakaz upraszczania historycznych podziałów i eliminacji detalu stolarki okiennej,
- 5) obowiązek stosowania materiału historycznego stolarki oraz jednakowego koloru w ramach jednego budynku,
- 6) dopuszcza się stosowanie współczesnej stolarki otworowej z obowiązkiem odtworzenia historycznego detalu istniejącej stolarki okiennej, ze szczególnym uwzględnieniem szerokości ram, słupków i pozostałych elementów odtwarzanego okna,
- 7) obowiązek usunięcia z elewacji frontowych elementów szpecących tj. okablowania, anten satelitarnych, kominów stalowych, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych ze wskazaniem do umieszczenia wymienionych elementów w specjalnie przygotowanych wnękach lub niszach w budynku.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn.zm.) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Załączniki:

1. mapka z lokalizacją obiektu zabytkowego

Otrzymuje:

1. Adresat
(e-puap)
2. WUOZ DB -a/a

Janusz
Flemming

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Flemming
Data: 2024.02.19
08:03:03 +01'00'

Kierownik Delegatury
Janusz Flemming
mgr inż. Janusz Flemming

Załącznik do uchwały Nr LXVII/600/2023
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik do pisma:
WUOZ DB-WZN-PP.5150.15.1.2024.JF
Budynek ujęty w ewidencji zabytków

GRANICE OPRACOWANIA
PROJEKTU PLANU MIASTOBRÓW

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Flemming
Data: 2024.02.19
08:03:58 +01'00'

Strona 1

Janusz
Flemming

Id: 2779225C-4F11-48A2-A9A0-5A31EB5D5D5C. Podpisany

oda@plk-sa.pl <oda@plk-sa.pl>

Informacja o piśmie (ITS9.2111.99.2024.KCS.1)

Do sekretariat@gminainowroclaw.eu Kopiuj kinga.czyzewska-szumila@plk-sa.pl • zagospodarowanie-przestrzenne@pkp.pl

Dzień dobry,

W związku z zawiadomieniem Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29.01.2024 r., znak: WPP.6721.1.2024 w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Inowrocław uchwały nr LXVII/600/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, oraz w oparciu o art. 17 pkt. 6) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przesyłam pismo nr ITS9.2111.99.2024.KCS.1.

Wiadomość została wysłana z systemu obiegu dokumentów w Spółce. Prosimy nie odpowiadać na adres oda@plk-sa.pl. W związku ze sprawą prosimy o kontakt korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w stopce poniżej.

Pismo zostało do Państwa przesłane także poprzez epuap.

Pozdrawiam

Kinga Czyżewska-Szumila

Młodszy specjalista

ITS Wydział ds. opin dok plan i inw zewn Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Kinga.Czyzewska-Szumila@plk-sa.pl

tel. +48 224732249

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000037568. NIP 113-23-16-427, REGON 017319027

Kapitał zakładowy 33 272 194 000,00 zł w całości wpłacony

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.

Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.

Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko.

Ochrona Danych Osobowych:

1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spółką.

2) Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie przez Spółkę z Panią/Panem komunikacji e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Spółkę, w programie pocztowym.

3) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

4) Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach realizacji obowiązku informacyjnego związanego z Pani/Pana korespondencją e-mail, zamieszczone są na stronie internetowej Spółki, pod adresem:

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Bezpieczenstwo_Informacji/


[Informacja_dla_osob_korespondujacych_poprzez_e-mail_01.pdf](#)

www.plk-sa.pl

www.plk-inwestycje.pl

Wydrukuj wiadomość tylko wtedy, gdy jest to niezbędne

- 2024-02-19 ITS9.2111.99.2024.KCS.1.pdf (271 KB)



ITS9.2111.99.2024.KCS.1

Warszawa, 19.02.2024 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław.

Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29.01.2024 r., znak: WPP.6721.1.2024 w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Inowrocław uchwały nr LXVII/600/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, oraz w oparciu o art. 17 pkt. 6) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych, nie zgłasza wniosków do przedmiotowego opracowania.

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości ok. 1,5 km od linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, odcinek Inowrocław – Toruń Główny.

Informacje nt. linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A. udostępniane są na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>

Ewa Makosz

Elektronicznie podpisany przez Ewa Makosz
Data: 2024.02.19 09:44:32 +01'00'

Do wiadomości: PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Opracowała: Kinga Czyżewska-Szumila tel. 224732249

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa
Warszawa
ul. Targowa 74

Warszawa, 2024-02-19

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Inowrocław
BOK

19.02.2024 11

Ilość załączników
Podpis
Nr 2922

[Signature]
UG INO URZĄD GMINY INOWROCŁAW

WNIOSEK

Pismo

19-02-19

W załączeniu przesyłam pismo nr ITS9.2111.99.2024.KCS.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław.

Załączniki:

OCŁAW

1. 2024-02-19 ITS9.2111.99.2024.KCS.1.pdf

Wpłynęło do Urzędu Gminy Inowrocław w formie elektronicznej
wydrukował *[Signature]* dnia 19.02.2024
podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 19.02.2024
wynik weryfikacji *Prawidłowy* 10:41
Inspektor
ds. obsługi interesantów
(pieczęćka, podpis)
Blanka Kosicka

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

19-02-19

owego

WZAW

19-02-19

owego

19-02-19

owego

19-02-19

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. + 48 22 473 20 68
fax + 48 22 473 25 78
its@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ITS9.2111.99.2024.KCS.1

Warszawa, 19.02.2024 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław.

Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29.01.2024 r., znak: WPP.6721.1.2024 w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Inowrocław uchwały nr LXVII/600/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław, oraz w oparciu o art. 17 pkt. 6) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych, nie zgłasza wniosków do przedmiotowego opracowania.

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości ok. 1,5 km od linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, odcinek Inowrocław – Toruń Główny.

Informacje nt. linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A. udostępniane są na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>

Ewa Makosz

Elektronicznie podpisany przez Ewa Makosz
Data: 2024.02.19 09:44:32 +01'00'

Do wiadomości: PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Opracowała: Kinga Czyżewska-Szumila tel. 224732249

P. Dolewski

Bydgoszcz, dnia 22.02.2024 r.
 WEO24E036880(K2400062573)

W PŁYNEŁO
 Urząd Gminy Inowrocław
 26.02.2024
 Podpis: *Gieducha*
 Nr: 3369

Urząd Gminy Inowrocław
 ul. Królowej Jadwigi 43
 88-100 Inowrocław

Dotyczy: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.01.2024 znak: WPP.6721.1.2024 (data wpływu 05.02.2024) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław (zwanego dalej: „Planem”) informujemy, iż:

- 1) Na obszarze objętym przedmiotowym Planem zlokalizowana jest następująca istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna (sieć dystrybucyjna energii elektrycznej) będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji ENEA Operator:
 - a. linie napowietrzne niskiego napięcia (nn-0,4 kV).
- 2) Na obszarach objętych planem, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotów i/lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących odbiorców, proponujemy dokonać analizy w zakresie określenia przewidywanej wielkości zapotrzebowania na moc, w oparciu o poniższą tabelę:

OBSZAR (gmina, Miejscowość, obręb, działka)	FUNKCJA TERENU oznaczenie na planie	POWIERZCHNIA TERENU	LICZBA OBIEKTÓW	PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC NA OBIEKT w kW	PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC NA CAŁY OBSZAR w kW	DOKUMENT - podstawa realizacji inwestycji
	np.: MN, U, P					np.: studium, plan miejscowy, przystąpienie do sporządzenia planu

W zależności od prognozowanego zapotrzebowania na moc należy przewidzieć miejsce pod ewentualne budowy nowych stacji elektroenergetycznych SN (w tym stacji SN/nn) wraz z dojazdem do nich bezpośrednio od strony drogi publicznej, bez określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację nowych linii elektroenergetycznych SN i nn dla zasilania nowych obiektów.

W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych zapisów:

- 1) Definicja: „Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.
- 2) „Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu.

Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
 60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
 faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
 REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
 www.operator.enea.pl

będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii.

Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii napowietrznych WN-110 kV – 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych WN – 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV – 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii).

Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne obostrzenia.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych 110 kV uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy."

W przypadkach:

- 1) projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych,
- 2) planowania robot budowlanych w odległości liczonej w poziomie do skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż:
 - 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV;
 - 10 m dla linii napowietrznych SN-20 kV;
 - 5 m dla linii napowietrznych SN-15 kV;
 - 3 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV;
 - 3 m dla linii kablowych WN-110 kV;
 - 2,5 m dla linii kablowych SN, nnnależy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu.
- 3) „Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym.”

Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku ENEA Operator jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.
- 4) „Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych.”

„Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem:

 - linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym,
 - stacji elektroenergetycznych 110 kV (w tym stacji 110 kV/SN) i SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym.

Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci.” Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu

- lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego.
- 5) „Wyznacza się tereny dla potrzeb lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia/ wyprowadzenia do/z stacji linii elektroenergetycznych.”
 - 6) „Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolnostojące. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczenie miejsc postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.”
 - 7) „Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.”
 - 8) „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.”
 - 9) „Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.”
 - 10) „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych średniego napięcia zlokalizowanych w budynkach na pierwszej kondygnacji nadziemnej z bezpośrednim dostępem z zewnątrz wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.”
 - 11) „Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.
 - 12) „Tereny lokalizacji źródeł energii dopuszczają łączne usytuowanie do (określić liczbę źródeł energii) szt. siłowni wiatrowych, biogazowni, biogazowni rolniczych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji spalania biomasy, instalacji termicznego przekształcania odpadów, instalacji spalania wielopaliwowego (itd.; wskazać rodzaj źródła energii) o mocy do (określić moc pojedynczego źródła energii/instalacji, np. 3 MW / szt).”
 - 13) „Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewniać zachowanie odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:
 - 10,0 m od osi linii nn-0,4 kV jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
 - 12,5 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
 - 12,5 m od osi linii nn-0,4 kV wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
 - 15,0 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego
 - 3×średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV nie posiadającej specjalnych amortyzatorów do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego;
 - średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV posiadającej specjalne amortyzatory do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego”.
 - 14) „Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych instalacji fotowoltaicznych od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii napowietrznych WN – 11 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych SN – 7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych nn – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii kablowych SN i nn – 0,7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii.

Uwaga: w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie, pas technologiczny liczy się 1,5 metra dla WN lub 0,7 m dla SN od osi skrajnej linii.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy."

- 15) Rozmieszczenie źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, uwidocznione zostało dodatkowo w części graficznej dokumentu.
- 16) „W przypadku planowania źródła energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.
- 17) „Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.”

ENEA Operator Sp. z o.o. zwraca uwagę, że stworzenie możliwości prawnych prawidłowej eksploatacji, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej jest jednym z podstawowych warunków realizacji obiektów ujętych w opracowaniu, dostarczania do nich energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, a zatem jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych obiektów.

Ponadto prosimy o przesłanie do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz projektu planu do zaopiniowania, a po uchwaleniu dokumentu o przesłanie prawomocnego egzemplarza w wersji elektronicznej (opcja preferowana z plikami w formacie TIFF lub JPEG), bądź wskazanie miejsca jego pobrania.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, nr telefonu 52 31 31 163, e-mail jaroslaw.kluska@operator.enea.pl

Z poważaniem,

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Wydział Rozwoju Sieci
Kierownik
Krzysztof Puczyński

Ko.

- RR/JK - a/a