

WGP.6220.7.2025

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.- cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.- cyt. dalej jako „oos”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.- cyt. dalej jako „rozporządzenie o przedsięwzięciach”) po rozpatrzeniu wniosku

[redacted], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew. 47/3 obręb 0039 Słońsko, gm. Inowrocław”

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Zgodnie z art. 64 ust. 3a oos, określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:
 - a) przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne o kodach 17 01 01 i 17 05 06.
 - b) w ramach prowadzonej działalności przetwarzać odpady w ilości nieprzekraczającej 10 Mg/dobę.
 - c) prace realizacyjne oraz działalność zakładu, w tym ruch pojazdów, ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.
 - d) wykluczyć jednoczesną pracę przesiewacza i kruszarki.
 - e) zraszanie odpadów wodą prowadzić za pomocą armatek wodnych dostarczanych na teren zakładu, wykorzystywanych w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, długotrwałej suszy, w sposób uniemożliwiający występowanie odcieków z odpadów oraz w takiej ilości, aby utrzymać jedynie minimalną wilgotność odpadów, ograniczając ich pylenie.
 - f) miejsca magazynowania odpadów wyposażyć w zapas sorbentów.
 - g) prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie

- od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
- h) każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w atr. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś.
1. Proces przetwarzania prowadzić z wykorzystaniem urządzeń charakteryzujących się następującymi maksymalnymi parametrami akustycznymi:
- a) kruszarka do gruzu- 90 dB(A) (E1),
- b) przesiewacz do odpadów- 77,9 dB(A) (E2).
- IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4 lutego 2025 r. (data wpływu: 5 lutego 2025 r.) inwestor

zwrócił się do Wójta Gminy Inowrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewid. 47/3 obręb 0039 Słońsko, gm. Inowrocław”.

Zgodnie z pismem z dnia 10 lutego 2025 r. WGP.6727.64.2025 ustalono, iż dz. ewid. nr 47/3 położona w obrębie Słońsko, gmina Inowrocław znajdują się w obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W niniejszym postępowaniu liczba stron przekracza 10, wobec tego zgodnie z art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś strony postępowania zawiadamiane są poprzez publiczne obwieszczenie.

Pismem z dnia 12 lutego 2025 r. WGP.6220.7.2025 Wójt Gminy Inowrocław na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewid. 47/3 obręb 0039 Słońsko, gm. Inowrocław.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Inowrocław pismem z dnia 12 lutego 2025 r. WGP.6220.7.2025 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu o opinie, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem WGP.6220.7.2025 tut. organ wydłużył termin wydania decyzji do 11 kwietnia 2025 r. w związku z oczekiwaniem na wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu.

W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 12 lutego 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław poinformował strony o wszczęciu postępowania dla ww. przedsięwzięcia, przesłaniu dokumentacji do organów opiniujących, a także o wydaniu postanowienia o wydłużeniu terminu wydania decyzji. Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Inowrocław, a także na tablicach informacyjnych w miejscowości Słońsko.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2025 r. NNZ.9022.5.11.2025 (data wpływu: 25 lutego 2025 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 28 lutego 2025 r. GR.ZZŚ.4901.56.2025.WL Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 6 marca 2025 r. (data wpływu: 7 marca 2025 r.) WOO.4220.129.2025.AG1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedłużył termin wydania opinii do 19 marca 2025 r.

Zawiadomieniem z dnia 6 marca 2025 r. (data wpływu: 7 marca 2025 r.) WOO.4220.129.2025.AG1.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wezwaniem z dnia 12 marca 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wzywając do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 30 dni od otrzymania pisma.

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2025 r. WGP.6220.7.2025 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 11 czerwca 2025 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 9 kwietnia 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Słońsko.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu, 24 kwietnia 2025 r. do urzędu wpłynęło obszerne uzupełnienie Inwestora.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał wyjaśnienia Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismami z dnia 29 kwietnia 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał wyjaśnienia Inwestora organom opiniującym z prośbą o uwzględnienie ww. zmiany koncepcji.

Pismem z dnia 9 maja 2025 r. NNZ.9011.2.7.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uwzględniając uzupełnienie karty informacyjnej Inwestora, poinformował, że podtrzymuje stanowisko wydane w opinii z dnia 24 lutego 2025 r. (data wpływu: 25 lutego

2025 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13 maja 2025 r. GR.ZZŚ.4901.56.2025.WL Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu uwzględniając uzupełnienie karty informacyjnej Inwestora, poinformował, że podtrzymuje stanowisko wydane w opinii z dnia 28 lutego 2025 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 14 maja 2025 r. (data wpływu: 15 maja 2025 r.) WOO.4220.129.2025.AG1.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydłużył termin załatwienia sprawy do dnia 27 maja 2025 r. ze względu na wymagane przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych.

Wezwaniem z dnia 26 maja 2025 r. (data wpływu: 27 maja 2025 r.) WOO.4220.129.2025.AG1.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do kolejnego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wezwaniem z dnia 28 maja 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał Inwestorowi ww. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wzywając do kolejnego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 30 dni od otrzymania pisma.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025 r. WGP.6220.7.2025 Wójt Gminy Inowrocław zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 12 sierpnia 2025 r. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 9 czerwca 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Słońsko.

Pismem z dnia 9 lipca 2025 r. Inwestor zwrócił się do tut. organu z prośbą o wydłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie z dnia 26 maja 2025 r. dotyczące wyjaśnień do złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 15 lipca 2025 r.

Pismem z dnia 9 lipca 2025 r. tut. organ przekazał ww. pismo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu, pismem z dnia 9 lipca 2025 r. (data wpływu: 10 lipca 2025 r.) do urzędu wpłynęło uzupełnienie Inwestora.

Pismem z dnia 10 lipca 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał wyjaśnienia Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do wezwania WOO.4220.129.2025.AG1.4 z dnia 26 maja 2025 r.

Zawiadomieniem z dnia 28 lipca 2025 r. WOO.4220.129.2025.AG1.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 8 sierpnia 2025 r.

Postanowieniem WGP.6220.7.2025 tut. organ wydłużył termin wydania decyzji do 13 października 2025 r. w związku z oczekiwaniem na wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. O wymienionej czynności administracyjnej tut. organ powiadomił strony postępowania poprzez udostępnienie obwieszczenia z dnia 6 sierpnia 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Słońsko.

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2025 r. WOO.4220.129.2025.AG1.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismami z dnia 19 sierpnia 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław przekazał wyjaśnienia Inwestora organom opiniującym z prośbą o uwzględnienie ww. zmiany koncepcji.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2025 r.) NNZ.9011.2.18.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu podtrzymał swoją opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 1 września 2025 r. (data wpływu: 2 września 2025 r.) GR.ZZŚ.4901.56.2025.WL Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podtrzymał swoją opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 4 września 2025 r. Wójt Gminy Inowrocław poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto, wymieniono opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu. Strony postępowania o ww. czynnościach administracyjnych zostały poinformowane poprzez obwieszczenie, które zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Słońsko.

Wójt Gminy Inowrocław przychylił się do ww. opinii i stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania nie zgłosiły uwag.

Po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją, tj. Kip, uzupełnioną w dniach 29 kwietnia i 11 lipca 2025 i ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 82, cyt.: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przez [REDAKTOWANE], na części działki ewid. nr 47/3 obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław. Powierzchnia przewidziana pod zamierzenie wyniesie 0,09 ha.

Obecnie ww. teren nie jest wykorzystywany do żadnych celów. Podczas prac realizacyjnych planuje się niwelację terenu i wyznaczenie sektorów do magazynowania odpadów.

W ramach planowanej inwestycji Inwestor zamierza przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w celu pozyskania kruszywa do utwardzenia terenu i ziemi do niwelacji terenu. Szacuje się, że łączna ilość odpadów do przetworzenia wyniesie maksymalnie 5 Mg na dobę i 600 Mg w ciągu roku.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, na terenie zakładu prowadzone będzie przetwarzanie odpadów, polegające na ich odzysku w procesach:

- R5, tj. recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, w tym przygotowanie do ponownego użycia, recykling nieorganicznych materiałów budowlanych, odzysk materiałów nieorganicznych polegający na pracach ziemnych i usuwanie substancji powodujących ryzyko z wydobytych mas gleby i ziemi prowadzące do ich odzysku,
- R13, tj. magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Przewiduje się przetwarzanie odpadów o kodach:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, w ilości 400 Mg/rok,
- 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05, w ilości 200 Mg/rok.

Na potrzeby analizowanego przedsięwzięcia planuje się wykorzystanie następujących maszyn i urządzeń: kruszarki, przesiewacza, ładowarki i pojazdów ciężarowych.

Maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas prowadzonej działalności będą w dobrym stanie technicznym, poddawane bieżącemu monitoringowi, a ewentualne usterki niezwłocznie usuwane.

Transport odpadów odbywać się będzie głównie pojazdami wynajmowanymi przez Wnioskodawcę.

Proces przetwarzania odpadów będzie się odbywał zgodnie z poniższym opisem:

- odpady na terenie działki inwestycyjnej będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych sektorach, usypane w pryzmy,
- przyjętym na teren zakładu odpadom zostanie przyporządkowany kod odpadu określający ich rodzaj,
- przyjęte odpady magazynowane będą nie dłużej niż określają to przepisy,
- odpady będą ewidencjonowane w systemie BDO,
- jeżeli w przyjętych odpadach znajdą się zanieczyszczenia, które będzie trzeba usunąć, tzw. balast, będą one traktowane jako odpady wytworzone na terenie zakładu.

Odpady pozyskiwane będą głównie z własnej działalności Inwestora. Odpady gruzu, po zebraniu odpowiedniej ilości, zostaną rozdrobnione w kruszarce, natomiast odpady ziemi

będą przesiane w przesiewaczu bębnowym. Tak przygotowany materiał, po uzyskaniu atestu lub certyfikatu, będzie sprzedawany do zainteresowanych podmiotów gospodarczych i stosowany do budowy dróg, ulic, placów, chodników, itp. oraz niwelacji terenu bądź przekazywany dalej jako odpad.

Na potrzeby prowadzenia punktu przetwarzania planuje się wynajmowanie mobilnej kruszarki i przesiewacza.

W kruszarce odpady będą dostarczane do kosza zasypowego w sposób mechaniczny przy wykorzystaniu ładowarki, a następnie materiał zostanie skruszony i zsypany na podajnik taśmowy, który transportuje urobek na sortownik. Skruszony materiał zostanie przewieziony ładowarką do sektora na przetworzony odpad.

Przesiewacz przeznaczony jest wyłącznie do pracy na sucho, w celu oddzielania frakcji i sortowania wsadu. Odpady podawane są z kosza na przesiewacz przez przenośnik podajnika. Rozmiary sita dopasowane będą w zależności od zapotrzebowania. Odpady są wysypywane z modułu przesiewacza na przenośnik. Odpady ponadwymiarowe z górnego pokładu będą rozładowywane na przenośnik tylny. Odpady średniej wielkości trafiają na przenośnik boczny, skąd zostaną zebrane na przenośniku zbierającym i przeniesione na przenośnik drobnego materiału w celu wysypania go na pryzmę. Zespół podajnika zawiera dwa główne podzespoły - kosz zasypowy i przenośnik. Kosz jest przymocowany do przenośnika podajnika, którym podawany jest odpad do przesiewacza z jednolitą prędkością, przy równomiernym rozkładzie na szerokości przesiewacza. Po przesianiu materiał będzie od razu wywożony do dalszego odbiorcy, bez magazynowania na placu.

Zgodnie z informacją przedstawioną w Kip, Wnioskodawca zamierza doprowadzić do utraty statusu odpadów, a następnie przeprowadzić procedurę wprowadzenia gotowego wyrobu na rynek jako produkt handlowy. W świetle obowiązującej regulacji prawnej, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają przesłanki określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Jako produkty mogą być traktowane materiały powstałe w wyniku odzysku, w tym recyklingu odpadów, w oparciu o stosowne decyzje administracyjne oraz pod warunkiem spełnienia ww. wymagań. Należy jednak podkreślić, iż etap oceny oddziaływania nie upoważnia organów administracji publicznej do orzekania o spełnieniu przez substancje i przedmioty, które zostaną poddane procesowi odzysku, kryteriów dla utraty statusu odpadów określonych w art. 14 ww. ustawy. Przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadów odbędzie się na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 42 ust. 2 pkt 6a ww. ustawy o odpadach.

Wytworzone odpady (gruzu lub gleby i ziemi), niespełniające odpowiednio wymagań norm stosowanych w budownictwie lub standardów jakości dla ziemi, sklasyfikowane zostaną głównie w podgrupie 17 01 lub 19 12. Odpady wytworzone w wyniku oczyszczania materiału przeznaczonego do przetwarzania, mające charakter zanieczyszczeń, tj.: metale, drewno itp., klasyfikowane będą w podgrupie 19 12.

Zakłada się, że na terenie planowanej inwestycji pracować będzie 1 osoba. Pracownik obsługujący maszyny i urządzenia będzie posiadał wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz szkolenia z zakresu BHP. Zostanie również przeszkolony w obsłudze maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu.

Punkt przetwarzania odpadów będzie funkcjonował w zależności od potrzeb, wyłącznie w porze dziennej (średnio praca co trzeci dzień - ok. 120 dni w roku). Czas pracy kruszarki i przesiewacza przewiduje się maksymalnie co 3 dni.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, w związku z prowadzeniem przetwarzania odpadów, wynosi 210 Mg, a w ciągu roku nie przekroczy 600 Mg.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip z dnia 22 marca 2025 r. (wpływ: 29 kwietnia 2025 r.), na etapie realizacji inwestycji nie będą powstawać odpady.

Podczas eksploatacji zakładu przewiduje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów stanowiących m.in. opakowania oraz czysciwa i sorbenty zużyte w celu usuwania ewentualnych wycieków z instalacji, a także odpady komunalne. Generowane będą również odpady powstające w wyniku eksploatacji i konserwacji infrastruktury zakładu. Wytwarzane odpady eksploatacyjne gromadzone będą selektywnie, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz z uzupełnieniami, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Instalacja ta nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w gminie Inowrocław, Gęstość zaludnienia przedmiotowego obszaru, zgodnie z danymi GUS, wynosi 70 os./km².

Teren inwestycji znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200045, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie położone jest w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000102796499 - „Kanał Parchański”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D) dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji (niwelacji terenu) będzie używany wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Wszelkie naprawy stosowanych maszyn oraz ich tankowanie zostaną wykonane poza miejscem zamierzenia. Teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbenty, które cechują się dużą chłonnością.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, w ramach inwestycji nie przewiduje się utwardzania terenu. W związku z powyższym, etap realizacji nie będzie się wiązał z wykonaniem prac budowlano-montażowych i wykopów.

Odpady zbierane będą magazynowane w wydzielonych sektorach umożliwiających magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach, uwzględniających właściwości chemiczne i fizyczne.

Na potrzeby magazynowania przetwarzanych odpadów nie przewiduje się zastosowania szczelnych opakowań oraz uszczelnienia i wykonania nieprzepuszczalnego podłoża, zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady wytworzone na terenie inwestycji magazynowane będą w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt, tj. selektywnie w specjalnie wydzielonych

miejscach na terenie przedsięwzięcia, w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w pojemnikach.

Podczas eksploatacji zakładu, miejsca magazynowania odpadów wyposażone zostaną w zapas sorbentów.

Woda na etapie budowy wykorzystywana będzie głównie do celów socjalno-bytowych i dostarczona jako butelkowana.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących prace budowlane zostaną zabezpieczane z wykorzystaniem przenośnych sanitariatów.

Z uwagi na planowane zatrudnienie 1 pracownika, woda do celów socjalno-bytowych dostarczona zostanie jako butelkowana.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, podczas eksploatacji zadania przewiduje się zraszanie odpadów, w przypadku długotrwałej suszy, ograniczając ich pylenie. Zraszanie prowadzone będzie za pomocą, dostarczanych na teren zakładu, armatek wodnych, posiadających zbiorniki na wodę. Nie przewiduje się powstawania odcieków ze zraszania, ponieważ zraszanie prowadzone będzie tylko okresowo, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w takiej ilości, aby utrzymać jedynie minimalną wilgotność odpadów, zapobiegając ich pyleniu.

Ścieki bytowe, podczas prowadzenia działalności zakładu, gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym toalety przenośnej. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu, bez ich podczyszczania.

Mając na uwadze planowane zabezpieczenia stwierdzono, że inwestycja nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie rolniczym. Otoczenie przedsięwzięcia stanowią:

- w kierunku północnym - pola uprawne,
- w kierunku wschodnim - pola uprawne i zabudowa jednorodzinna,
- w kierunku południowym - pola uprawne, droga,
- w kierunku zachodnim - pola uprawne.

Odległość od planowanej lokalizacji zamierzenia do najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 140 metrów w kierunku wschodnim oraz około 100 m w kierunku południowo-wschodnim, za drogą gminną.

Podczas prac realizacyjnych planuje się niwelację terenu i wyznaczenie sektorów do magazynowania odpadów. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się emisję hałasu wynikającą z poniższych procesów:

- spowodowaną ruchem pojazdów po terenie zakładu,
- spowodowaną pracą ładowarki,
- wynikającą z pracy przesiewacza i kruszarki.

Punkt przetwarzania odpadów będzie funkcjonował w zależności od potrzeb, wyłącznie w porze dziennej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami analizy akustycznej, przedłożonej w ramach uzupełnienia Kip, natężenie ruchu pojazdów wyniesie maksymalnie 1 pojazd osobowy oraz 2 pojazdy ciężarowe na dobę.

Poziom mocy akustycznej kruszarki do gruzu przyjęto na podstawie danych technicznych producenta, deklarującego, że hałas generowany przez urządzenie będzie na poziomie 90 dB.

Dodatkowo, na terenie inwestycji używany będzie przesiewacz do odpadów, którego poziom mocy akustycznej (na podstawie pomiarów producenta) wynosi 77,9 dB(A).

Jak wynika z dokumentacji, Inwestor nie zakłada jednoczesnej pracy przesiewacza i kruszarki.

Przeprowadzona w ramach uzupełnienia Kip analiza wykazała, że funkcjonowanie inwestycji nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem.

Punkt przetwarzania odpadów będzie źródłem emisji substancji gazowych i pyłowych. Jako procesy powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza zidentyfikowano:

- środki transportu, tj. samochody ciężarowe i osobowe,
- emisję ze spalania paliw w kruszarce, przesiewaczu i ładowarce,
- kruszenie i przesiewanie odpadów.

Ruch pojazdów po terenie działki będzie źródłem emisji niezorganizowanej, przy czym z uwagi na zakładane jego niewielkie natężenie, emisja ta nie będzie znacząca.

Ruch pojazdów dostawczo-odbiorczych planowany jest w sposób zapewniający optymalne ich wykorzystanie, bez występowania zbędnych kursów. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z ruchem pojazdów możliwe będzie poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

Na obecnym etapie Wnioskodawca planuje do przetwarzania odpadów budowlanych wykorzystanie kruszarki i przesiewacza zasilanych olejem napędowym oraz ładowarki. W obliczeniach wykonanych w Kip uwzględniono zatem emisje ze spalania oleju napędowego.

W przypadku procesów polegających na przetwarzaniu odpadów będzie następowała niewielka emisja pyłów. Pyły będą wprowadzane do otoczenia w sposób niezorganizowany. Emisja nastąpi wyłącznie na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, w przypadku długotrwałej suszy Inwestor przewidział zraszanie odpadów w celu zapobieganiu pyleniu.

Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje się znaczącego wpływu na środowisko z planowanej inwestycji, w tym na stan jakości powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LLX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja.

Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja (dalej POP lub Program)

stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM2,5. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza - średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy. W uchwale wskazano działania wskazane do realizacji w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza oraz obniżenia stężenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej.

Zamierzenie nie będzie znaczącym źródłem emisji, dlatego nie przewiduje się, aby przyczyniło się do zwiększenia poziomu tych substancji w powietrzu.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. W związku z obecnością potencjalnych siedlisk ptaków na terenie inwestycji, stwierdzono potrzebę rozpoczęcia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa.

Realizacja zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji, obejmująca jedynie fragment przedmiotowej działki, który zostanie szczelnie ogrodzony, nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz z uzupełnieniami ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Mając na względzie powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego

przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację inwestycji, nie będzie mieć miejsca znaczące oddziaływanie skumulowane.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, wraz z uzupełnieniami rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji zadania.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouioś, tut. Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Wójt Gminy Inowrocław

Grzegorz Piątek

Otrzymuje:

1.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 kpa.
3. Aa.

Do wiadomości:


1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81.
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu,
88-100 Inowrocław, ul. Popiełuszki 3.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu,
88-100 Inowrocław, ul. Plac Klasztorny 1B

Po uzyskaniu klauzuli ostateczności:

1. Starosta Inowrocławski, 88-100 Inowrocław, ul. Mątewska 17.


Sporządziła: J. Klucz, tel. 52 35 55 869, joanna.klucz@gminainowroclaw.eu, pokój nr 23, II piętro.

Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennie i Ochrony Środowiska


Kamil Bębnista

Inowrocław, dnia 9 października 2025 r.

Załącznik do decyzji
Wójta Gminy Inowrocław
WGP.6220.7.2025
z dnia 9 października 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm..).

Planowane przedsięwzięcie polega na „**Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew. 47/3 obręb ewid. 0039 Słońsko, gmina Inowrocław**”.

Przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na części działki ewid. nr 47/3 obręb 0039. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, nieruchomość o powierzchni 1,51 ha stanowią grunty orne IV i V klasy bonitacyjnej oraz pastwiska i rów. Powierzchnia przewidziana pod planowane przedsięwzięcie wyniesie 0,09 ha.

Obecnie ww. teren nie jest wykorzystywany do żadnych celów. Podczas prac realizacyjnych planuje się niwelację terenu i wyznaczenie sektorów do magazynowania odpadów.

Działalność będzie obejmowała przetwarzanie następujących odpadów:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05.

Odpady przetwarzane będą w ilości nieprzekraczającej 10 Mg/dobę.

Odpady będą przetwarzane w przesiewaczu i kruszarce metodą odzysku R5 i R13 oraz będą składowane w wyznaczonych sektorach, zabezpieczone przed mieszaniem się odpadów.

Punkt przetwarzania odpadów będzie funkcjonował w zależności od potrzeb, wyłącznie w porze dziennej (6.00-22.00), średnio praca co trzeci dzień- 120 dni w roku.

Czas pracy kruszarki i przesiewacza przewiduje się maksymalnie co 3 dni, (przesiewacz i kruszarka nie będą pracowały jednocześnie).

Proces przetwarzania będzie prowadzony z wykorzystaniem urządzeń charakteryzujących się następującymi maksymalnymi parametrami akustycznymi:

- kruszarka do gruzu- 90 dB(A) (E1),
- przesiewacz do odpadów- 77,9 dB(A) (E2).

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip wraz z uzupełnieniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Wójt Gminy Inowrocław
Grzegorz Piątek